

<b>MATERIALES ELÉCTRICOS PARA COMPLETAR STOCK EN PAÑOL DE MANTENIMIENTO</b>					
<b>Item</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Detalle</b>	<b>Especificación</b>	<b>Costo Unitario</b>
1	400	Mts.	Cable Cu libre de halógeno 1 x 1,5 mm2 rojo	Pirelli-Imsa Fonseca-Marlew	
2	400	Mts.	Cable Cu libre de halógeno 1 x 1,5 mm2 marrón	Pirelli,Imsa Fonseca,Marlew	
3	400	Mts.	Cable Cu libre halógeno 1 x 1,5 mm2 negro	Pirelli,Imsa Fonseca,Marlew	
4	400	Mts.	Cable Cu libre de halógeno 1 x 1,5 mm2 celeste	Pirelli,Imsa Fonseca,Marlew	
5	400	Mts.	Cable Cu libre de halógeno 1 x 1,5 mm2 verde-amarillo	Pirelli, Imsa Fonseca,Marlew	
6	400	Mts.	Cable Cu libre de halógenos 1x2,5mm2, negro	Pirelli, imsa, Fonseca, Marlew	
7	400	Mts.	Cable Cu libre de halógenos 1x2,5mm2, rojo	Pirelli, imsa, Fonseca, Marlew	
8	400	Mts.	Cable Cu libre de halógenos 1x2,5mm2, verde-amarillo	Pirelli, imsa, Fonseca, Marlew	
9	400	Mts.	Cable Cu libre de halógenos 1x2,5mm2, marrón	Pirelli, imsa, Fonseca, Marlew	
10	400	Mts.	Cable Cu libre de halógenos 1x2,5mm2, celeste	Pirelli, imsa, Fonseca, Marlew	
11	300	Mts.	Cable Cu libre de halógenos 1x4mm2, negro	Pirelli, imsa, Fonseca, Marlew	
12	300	Mts.	Cable Cu libre de halógenos 1x4mm2, rojo	Pirelli, imsa, Fonseca, Marlew	
13	300	Mts.	Cable Cu libre de halógenos 1x4mm2, marrón	Pirelli, imsa, Fonseca, Marlew	
14	300	Mts.	Cable Cu libre de halógenos 1x4mm2, verde-amarillo	Pirelli, imsa, Fonseca, Marlew	
15	300	Mts.	Cable Cu libre de halógenos 1x4mm2, celeste	Pirelli, imsa, Fonseca, Marlew	
16	200	Mts.	Cable Cu libre de halógenos 1x6mm2, negro	Pirelli, imsa, Fonseca, Marlew	
17	200	Mts.	Cable Cu libre de halógenos 1x6mm2, rojo	Pirelli, imsa, Fonseca, Marlew	
18	200	Mts.	Cable Cu libre de halógenos 1x6mm2, marrón	Pirelli, imsa, Fonseca, Marlew	
19	200	Mts.	Cable Cu libre de halógenos 1x6mm2, verde-amarillo	Pirelli, imsa, Fonseca, Marlew	
20	200	Mts.	Cable Cu libre de halógenos 1x6mm2, celeste	Pirelli, imsa, Fonseca, Marlew	

21	200	Mts.	Cable TPR 4x2,5mm2	Pirelli, imsa, Fonseca, Marlew	
22	200	Mts.	Cable TPR 4x4mm2	Pirelli, imsa, Fonseca, Marlew	
23	200	Mts.	Cable TPR 3x1,5mm2	Pirelli, imsa, Fonseca, Marlew	
24	200	GL	Bastidor 3 módulos	Roda - Plasnavi	
25	200	GL	Tapa 3 módulos blanco	Roda - Plasnavi	
26	50	GL	Tapa 3 módulos gris	Roda - Plasnavi	
27	100	GL	Toma p/ redes RJ45 cat6	Schneider	
28	100	GL	Interruptor unip 10A - 250V	Roda - Plasnavi	
29	100	GL	Toma doble punto c/tierra 10A - 250V, blanco	Roda - Plasnavi	
30	50	GL	Toma doble punto c/tierra 10A - 250V, gris	Roda - Plasnavi	
31	100	GL	Toma doble punto c/tierra 10A - 250V, rojo	Roda - Plasnavi	
32	200	GL	Tapa ciega p/ bastidor	Roda - Plasnavi	
33	20	GL	Mod 1 toma USB 2.0, 1 A 220V 1M, Blanco	Roda - Plasnavi	
34	20	GL	Mod 2 toma USB 2.0, 1 A 220V 1M, Blanco	Roda - Plasnavi	
35	20	GL	Mod 1 toma USB 2.0, 1 A 220V 1M, Gris	Roda - Plasnavi	
36	20	GL	Mod 2 toma USB 2.0, 1 A 220V 1M, Gris	Roda - Plasnavi	
37	100	GL	Conector plug americano 8P8C RJ 45 CAT 5E	Schneider o calidad superior	
38	50	GL	Conector plug americano 6P4C RJ 11 linea	Schneider o calidad superior	
39	50	GL	Toma teléfono americano 6P4C	Roda - Plasnavi	
40	5	GL	Contactador tripolar 18A 1NA+1NC 220 VCA 50/60Hz	Schneider	
41	10	GL	Interruptor termomagnético E9 2x6A 4,5KA	Schneider	
42	10	GL	Interruptor termomagnético E9 2x10A 4,5KA	Schneider	
43	20	GL	Interruptor termomagnético E9 2x16A 4,5KA	Schneider	
44	20	GL	Interruptor termomagnético E9 2x25A 4,5KA	Schneider	
45	20	GL	Interruptor termomagnético E9 2x32A 4,5KA	Schneider	
46	10	GL	Interruptor termomagnético E9 2x40A	Schneider	

			4,5KA		
47	10	GL	Interruptor termomagnético E9 1x16A 4,5KA	Schneider	
48	10	GL	Interruptor termomagnético E9 1x25A 4,5KA	Schneider	
49	10	GL	Interruptor termomagnético E9 3x32A 4,5KA	Schneider	
50	10	GL	Interruptor termomagnético E9 3x63A 4,5KA	Schneider	
51	10	GL	Interruptor termomagnético E9 4x63A 4,5KA	Schneider	
52	15	GL	Contacto auxiliar 1NA+1NC p/ LC1D/F	Schneider	
53	10	GL	Disyuntor dif. 2 x 25 A 30 mA Super inmunizados	Schneider	
54	10	GL	Disyuntor dif. 2 x 32 A 30 mA Super inmunizado	Schneider	
55	10	GL	Disyuntor dif. 2x40A 30mA Super inmunizado	Schneider	
56	10	GL	Disyuntor dif. 4x25A 30mA Super inmunizado	Schneider	
57	10	GL	Disyuntor dif 4 x 32A 30mA Super inmunizado	Schneider	
58	10	GL	Disyuntor dif. 4x40A 30mA Super inmunizado	Schneider	
59	10	GL	Disyuntor dif. 4x63A 30mA Super inmunizado	Schneider	
60	10	GL	Botonera 1300 verde	AEA o superior	
61	10	GL	Botonera 1300 roja	AEA o superior	
62	10	GL	MICRO NM-200 NC	AEA o superior	
63	50	GL	Fusible NH tamaño 000 63 A 500 V	TBcin o superior	
64	10	GL	Control de nivel de líquido blindado 15A 1,5M		
65	10	GL	Fusible NH tamaño GL 355 A 500V	TBcin o superior	
66	50	GL	Fusible NH (ACR) tamaño 000 36A – 500V	TBcin o superior	
67	50	GL	Fusible NH (ACR) tamaño 000 50A – 500V	TBcin o superior	
68	5	GL	Capacitor cilíndrico 3x440V standard 20 KVar BLRCH200A240B44	Schneider	
69	5	GL	Capacitor cilíndrico 3x440V standard 15 KVar	Schneider	

			<b>BLRCH150A180B44</b>		
<b>70</b>	<b>5</b>	<b>GL</b>	<b>Capacitor cilíndrico 3x440V standard 10 KVar BLRCH100A120B44</b>	<b>Schneider</b>	
<b>71</b>	<b>10</b>	<b>GL</b>	<b>Contactador de preincersión 16 KVAR Ic1 DFK 11 50/60 HZ con bobina 220V</b>	<b>Schneider</b>	
<b>72</b>	<b>10</b>	<b>GL</b>	<b>Contactador de preincersión 25 KVAR Ic1 DFK 11 50/60 HZ con bobina 220V</b>	<b>Schneider</b>	
<b>73</b>	<b>10</b>	<b>GL</b>	<b>Contactador de preincersion 20KVAR LC1DLM750/60 HZ</b>	<b>Con bobina 220 v</b>	
<b>74</b>	<b>5</b>	<b>GL</b>	<b>Contactador tripolar 15A 1NA+1NC 24Vca 50/60 Hz</b>	<b>Schneider</b>	
<b>75</b>	<b>10</b>	<b>GL</b>	<b>Contacto auxiliar lateral 1NA+1NC para GVAN11</b>	<b>Schneider</b>	
<b>76</b>	<b>10</b>	<b>GL</b>	<b>Contacto auxiliar frontal 1NA+1NC para GVAN11</b>	<b>Schneider</b>	
<b>77</b>	<b>5</b>	<b>GL</b>	<b>Minicontactor LC1K09 bov. 220V</b>	<b>Schneider</b>	
<b>78</b>	<b>5</b>	<b>GL</b>	<b>Minicontactor LC1K09 01B7 Bov.24 Vca</b>	<b>Schneider</b>	
<b>79</b>	<b>5</b>	<b>GL</b>	<b>Minicontactor LC1K9 01M7 Bov 220v</b>	<b>Schneider</b>	
<b>80</b>	<b>2</b>	<b>GL</b>	<b>Empalme recto rango hasta 4 x 35 mm2</b>	<b>3M</b>	
<b>81</b>	<b>1</b>	<b>GL</b>	<b>Empalme recto rango hasta 4 x 70 mm2</b>	<b>3M</b>	
<b>82</b>	<b>1</b>	<b>GL</b>	<b>Empalme derivación rango 4 x 35 mm2</b>	<b>3M</b>	
<b>83</b>	<b>100</b>	<b>GL</b>	<b>Cinta aisladora 20 mts.</b>	<b>3M o superior</b>	
<b>84</b>	<b>25</b>	<b>GL</b>	<b>Cinta aisladora autofundente 20 mts.</b>	<b>3M o superior</b>	
<b>85</b>	<b>12</b>	<b>GL</b>	<b>Sobre precinto (3 c/u)</b>	<b>2,5 x 100_3,6 x 180 _ 7,6 x 300 _ 7,6 x 400</b>	
<b>86</b>	<b>350</b>	<b>GL</b>	<b>Manguitos de conexión de Cu 4-6-10-16-25-35 (50 c/u)</b>		
<b>87</b>	<b>350</b>	<b>GL</b>	<b>Terminales de Cu con ojal 4-6-10-16-25-35 (50 c/u)</b>		
<b>88</b>	<b>200</b>	<b>Mts.</b>	<b>Cable paralelo rojo-negro 2,5 mm2</b>		
<b>89</b>	<b>30</b>	<b>GL</b>	<b>Panel plafón superficial cuadrado 6 W luz día</b>	<b>Osram o superior</b>	
<b>90</b>	<b>50</b>	<b>GL</b>	<b>Panel cuadrado de embutir 60 x 60 36W luz fría</b>	<b>Osram LEVANCE</b>	
<b>91</b>	<b>50</b>	<b>GL</b>	<b>Panel redonda de embutir 24W luz fría</b>	<b>Osram LEVANCE</b>	
<b>92</b>	<b>50</b>	<b>GL</b>	<b>Lámparas tubulares sodio 1000 W</b>	<b>Osram ,Philips o calidad superior</b>	
<b>93</b>	<b>20</b>	<b>GL</b>	<b>Lámparas tubulares sodio 400W</b>	<b>Osram Philips o calidad superior</b>	

94	10	GL	Balasto sodio 400W interior		
95	10	GL	Ignitores sodio 400 W		
96	20	GL	Equipos auxiliares exterior sodio 1000 W		
97	50	GL	Proyectores led 50 W LUZ FRÍA	Osram Philips o superior	
98	20	GL	Proyectores led 125 W luz fría	Osram Philips o calidad superior	
99	50	GL	Proyectores led 100 W luz fría Carcaza blanca o gris	Osram Philips o calidad superior	
100	30	GL	Tubos led 16 W luz fría		
101	30	GL	Lámparas led 9 W E27 luz fría		
102	30	GL	Lámparas led 14 W E 27 luz fría		
103	10	GL	Proyectores 200 W luz fría	Osram Philips o calidad superior	
104	30	GI	Lámparas bipin 7 W		
105	10	GL	Lámparas led 80 W E40 luz fría		
106	10	GL	Contacto auxiliar lateral 1NA-1NC para GVAN11	Schneider	
107	3	GL	Guardamotor 3RV1011 11/ 16A	SIRUS Siemens	
108	3	GL	Guardamotor 3RV1011 9/12 A	SRUS Siemens	
109	3	GL	Guardamotor 3RV1011 7/10 A	SIRUS Siemens	
110	3	GL	Guardamotor 3RV1011 4,5/6,3	SIRUS Siemens	
111	3	GL	Guardamotor 3RV10115,5/8 A	SIRUS Siemens	
112	3	GL	Guardamotor 3RV 1011 2,2/3,2	SIRUS Siemens	
113	10	GL	Contactador 3RT10161AB01 con aux.frontal 2+2 16 A 24 Vac	SIRUS Siemens	
114	2	GL	Contactador 85 A 220Vac	Schneider	
115	4	GL	Contactador 40A 220Vac	Schneider	
116	4	GL	Contactador 25 A 220Vac	Schneider	
117	4	GL	Contactador 16 A 220Vac	Schneider	
118	5	GL	Llave conmutadora 1 0 2 10 <sup>a</sup> Para riel DIN		
119	10	GL	Células fotoeléctricas 1500 W		
120	10	GL	Interruptor horario digital programable		

121	10	GL	Relé 4 vías con zócalo 24 Vca		
122	40	GL	Ojo de buey led 220Vac (rojo-verde-azul-amarillo 10 c/u)		
123	40	GL	Ojo de buey led 24 Vac (rojo-verde-azul-amarillo)		
124	25	GL	Llaves selectoras 1 0 2 1NC -1NA	AEA	
125	10	GL	Guardamotor magterm 3P 9/14A 15KA	Schneider	
126	10	GL	Guardamotor magterm 3P 6/10A 15KA	Schneider	
127	10	GL	Guardamotor magterm 3P 2,5/4A 15KA	Schneider	

**IMPORTANTE:**

- Los componentes de marcas y modelos: Schneider, Roda, Plasnavi, Pirelli, Imsa, Fonseca, Marlew indicados en el listado, son excluyentes. No aceptándose ninguna otra marca de reemplazo.

- El resto de los componentes pueden ser de las marcas indicadas, o marcas de calidad superior.